



Infecções do Tracto Urinário em Cães e Gatos



Vânia Pérsio dos Santos

O que são?



- * A bexiga urinária é normalmente estéril, ou seja, não existem bactérias presentes.
- * A maioria das infecções do tracto urinário são o resultado de bactérias, presentes no sistema genital e gastrointestinal, que entram na uretra e, em seguida, viajam até a bexiga.

Quais os sintomas?

- * Alguns dos sintomas mais comuns são:
 - * Urinar pequenas quantidades com frequência (polaquiúria)
 - * Micção dolorosa (disúria)
 - * Sangue na urina (hematúria)
- * Algumas ITU's podem ser assintomáticas, isto é, o animal não apresenta sintomas

Como diagnosticar?

- * História Clínica: uma boa descrição, do proprietário, dos sinais vistos em casa, é muito importante para o diagnóstico.
- * Urianálise: Uma análise realizada à urina, para avaliar factores, tais como: densidade, pH e presença de sangue, cristais e leucócitos na urina.
- * Cultura de urina: Avaliação qualitativa do tipo de bactérias que provocam a ITU



Como tratar?

- * O tratamento destas patologias baseia-se na utilização de antibióticos, tais como a Amoxicilina e Ácido Clavulânico.
- * A duração do tratamento varia consoante os casos

Como prevenir?



* Seguem algumas dicas para prevenir o aparecimento de ITU's:

- * Aumentar o volume de água ingerido, tendo sempre um ou mais bebedouros com água fresca á disposição do animal;
- * Administrar ração húmida frequentemente, em especial nos dias mais quentes;
- * Administrar ração seca concebida para o efeito (por ex: Royal Canin ® Urinary S/O);
- * Limpar a liteira com frequência



Bibliografia

- * Chew, D. J., Dibartola, S. P. e Schenck, P. A., 2011, *Canine and Feline Nephrology and Urology*; 2^a ed; Elsevier Saunders, Missouri
- * Yin, S., 2010, *The Small Animal Veterinary Nerdbook*, 3^a Ed, CattleDog Publishing